

КОМПАКТ



R Ö B E N - N E U H E I T E N 2 0 1 4

**Roben**
TONBAUSTOFFE

Voll im Trend: Neue Klinker-Farben und -Brände ● **Wärmstens empfohlen:** Die Röben THERMOZIEGEL TV mit integrierter Dämmung ● **Bereit für den Garten:** Röben Pflasterklinker jetzt auch in 40 mm Stärke ● **An Boden gewinnen:** Röben Feinsteinzeug im Großformat ● **Kreativ und individuell:** **BRICK DESIGN**® by Röben ● Viele Neuheiten zum Start in den Baufrühling **2014**, und hier gleich die erste:

YUKON_{granit}

Den beliebten Röben Keramik-Klinker mit seinen fein abgestimmten Graunüancierungen gibt es jetzt auch im Format NF.

Lieferbare Formate: NF und LDF



NEUES FORMAT

YUKON granit, NF

DOVER

Das helle, nuancierte Sandgrau, die fein gekörnte Oberfläche und die leicht unregelmäßig angefasten Kanten sind die typischen Merkmale dieses neuen Röben Keramik-Klinkers.

Lieferbare Formate: NF und LDF



DOVER NF




DOVER LDF

BRISBANE

Anthrazit ist elegant. Die Farbe steht diesem neuen Röben Klinker mit seiner samtartigen Oberfläche ganz ausgezeichnet. Dazu passend: Die hellgraue Fuge.

Lieferbares Format: NF und NF-Riemchen





SYDNEY


Die Farbverwandtschaft zum Röben BRISBANE ist unverkennbar. Den Unterschied macht die fein strukturierte Oberfläche.

Lieferbares Format: NF

WELLINGTON

Ein durch und durch „metallischer“ Klinker mit dem ganzen Farbspektrum von stahlblau bis rostrot. Spuren der Fertigung auf den Oberflächen sowie die teilweise gebrochenen Kanten geben dem WELLINGTON seinen urigen Charme.

Lieferbares Format: NF





WINDSOR

Ein neuer Röben Klinker mit scharfkantigem Profil, metallischem Farbspiel und bewegter Oberfläche.

Lieferbares Format: NF

SHEFFIELD

Mehr Ausdruck, mehr Intensität: Der neue Brand hat diesem Klinker mit seiner Farbvielfalt und den markanten Kohleschmolz-Einschlüssen noch mehr Charakter verliehen.

Lieferbares Format: NF





WIESMOOR Handstrich- Verblender

Ob im klassischen oder modernen Baustil – die WIESMOOR Handstrich-Verblender bringen Leben in die Ziegelarchitektur, geben ihr starken Ausdruck und lebenswürdigen Charme

WIESMOOR_{rotblau-bunt}

Lieferbare Formate: NF, DF

WF (auf Anfrage)

NEUER BRAND



WIESMOOR_{erd-bunt}

Lieferbares Format: NF



WIESMOOR_{kohle-bunt}

Lieferbare Formate: NF, DF
WF (auf Anfrage)



NEUER BRAND


WIESMOOR kohle-weiß

Lieferbares Format: NF

RÖBEN THERMOZIEGEL TV mit integrierter Mineralwoll-Dämmung: Spitzen U-Werte!


Röben THERMOZIEGEL TV zeichnen sich durch eine ausgefeilte Konstruktion aus, deren Kammern lückenlos mit natürlicher Mineralwolle gefüllt sind. Das Sortiment der hochdämmenden Hintermauerziegel reicht vom THERMOZIEGEL TV 10 mit seiner hohen Druckfestigkeitsklasse 8 bis zum TV 7 mit einem Spitzen-Wärmeleitwert von nur 0,07 W/mK!

Das komplette Röben THERMOZIEGEL-SYSTEM enthält alle Bausteine, die für ein homogenes Mauerwerk erforderlich sind, einschließlich wärmegeämmter Ergänzungsbauteile, wie zum Beispiel Rolladenkästen, Rundbögen, U-Schalen oder Flachstürze. Nur so kann die Außenwand die Forderungen nach bestmöglichem Wärme- und Schallschutz uneingeschränkt erfüllen.



Einschalige Außenwände, beidseitig verputzt:

Bei dieser Konstruktion übernimmt die massive Wand aus Röben THERMOZIEGELN TV 7 mit integrierter Wärmedämmung neben der Statik auch die von der EnEV heute geforderte Wärmedämmung. Mit einem Außen-Wärmedämmputz statt Leichtputz kann der U-Wert noch verbessert werden.




Beidseitig geputztes Mauerwerk aus 42,5 cm Röben THERMOZIEGELN TV 7 mit λ 0,07 und Außen-Dämmputz:

$$U = 0,16 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Aus 30 cm Röben THERMOZIEGELN TV 07:

$$U = 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Zweischalige Außenwände ohne Kerndämmung



Zweischaliges Mauerwerk aus 30,0 cm Röben THERMOZIEGELN TV 7 mit integrierter Wärmedämmung (Wärmeleitfähigkeit 0,07),


11,5 cm Röben Klinker
 $U = 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$



Einfache Verarbeitung: Die Röben THERMOZIEGEL TV lassen sich leicht und sauber passgenau schneiden, bohren und fräsen.

Zweischalige Außenwände mit Kerndämmung

Spitzenwerte! Mit dieser Wandkonstruktion werden die besten Dämmwerte erreicht. Mit dieser Variante erreichen Sie einen U-Wert von 0,12 W/m²K und liegen so um rund 57% unter dem geforderten EnEV-Wert!



Zweischaliges Mauerwerk aus 24,0 cm Röben THERMOZIEGELN TV 7 mit integrierter Wärmedämmung (Wärmeleitfähigkeit 0,07),


14,0 cm Kerndämmung,
11,5 cm Röben Klinker
 $U = 0,12 \text{ W/m}^2\text{K}$

RÖBEN VIGRANIT® FEINSTEINZEUG: DIE NEUEN, ELEGANTEN GROSSFORMATE 30 x 60 UND 20 x 60 CM, 15 MM STARK.

Auch für die neuen Großformate gelten die bekannten VIGRANIT®-Produktvorteile uneingeschränkt:

Absolute Maßgenauigkeit und V-Spacer® für das perfekte Fugenbild ● Pflegeleicht aufgrund der feuerversiegelten Oberfläche ● Wirtschaftlich und schnell verlegt, weil rüttelverlegbar ● Sehr hohe Biege- und Druckfestigkeiten, dadurch tonnenschwer belastbar ● Abriebfest – die Oberflächen bleiben wie neu, auch bei stärkster Belastung ● Farbecht – nur echte Farben bleiben dauerhaft schön ● Antistatisch – Röben VIGRANIT® kann sich nicht elektrostatisch aufladen.


Damit der Boden auf die räumliche Funktion abgestimmt werden kann, gibt es Röben VIGRANIT® in vielen edlen Farbnuancen und Formaten.



BRICK-DESIGN® by Röben IHRE IDEE - IHR STEIN

Das Prinzip von BRICK-DESIGN® ist denkbar einfach:
Ihre Idee prägt den Stein. Was das genau bedeutet?
Ihre Inspiration – vielleicht eine zunächst nur vage Vorstellung – setzt den ersten Impuls für eine einzigartige Klinkerfassade.



Im BRICK-DESIGN® entsteht Ihr persönlicher Wunschklinker im Dialog: Gemeinsam mit Ihnen besprechen wir, wie das Denkbare machbar wird. Im weiteren Prozess entwickeln wir einen Stein, der Ihren Vorstellungen von Farbe, Oberflächenstruktur und Form exakt entspricht – ein Unikat, in dem sich Ihre Idee widerspiegelt.



BÜROKOMPLEX IN GENT (B)

*Röben Keramik-Klinker YUKON
BRICK-DESIGN, Sondersortierung*



Im Prozess des Röben BRICK-DESIGN® wurden die verschiedenen Grautöne des Klinkers präzise neu definiert, die nur 60 mm dünnen Sonder-Klinker der Länge nach halbiert und als 30 mm Riemchen mit Vorder- und Rückseite verarbeitet. So entstand das abwechslungsreiche Fassadenbild aus je 50 % strukturierten und rustikal-glatten Oberflächen.



WOHNÜBERBAUUNG IN BRUNNMATT-OST, BERN (CH)

*Röben Keramik-Klinker BRUNNMATT
BRICK-DESIGN, Sondersortierung*

Für dieses Projekt wurde der Klinker nach den konkreten Vorstellungen der Architekten entwickelt. Ganz bewusst wurden Abplatzungen an den Kanten gewünscht und die Rauheit des Mauerwerks zusätzlich noch durch eine rustikal abgezogene Mörtelfuge unterstrichen.



RÖBEN PFLASTERKLINKER SCHWABING UND SEMPIONE JETZT IN 52 UND 40 MM STÄRKE


Röben Pflasterklinker gibt es in vielen schönen Farben und Nuancierungen. Alle sind ausschließlich aus der natürlichen Zusammensetzung hochwertiger Tone und durch besondere Brennverfahren entstanden. Sie sind - im wahrsten Sinne des Wortes - fest in den Stein gebrannt. Nur so können sie Frost und Eis, Hagel und Schnee unbeschadet überdauern, ihre Brillanz und Reinheit ein Leben lang bewahren. So schön kann Klinkerpflaster sein!

Röben Pflasterklinker sind sehr hoch belastbar. Bis zu einem Gewicht von vier vollbeladenen Lastzügen könnte ein einziger Klinker tragen, ohne Schaden zu nehmen! In der Praxis wird diese hohe Belastung wohl nie erreicht, selbst wenn Schwerlastverkehr über die Klinkerstraße rollt. Erst recht nicht auf privaten Carports- und Garagenzufahrten. Aber dieses Wissen gibt doch ein gutes Gefühl der Sicherheit.




Zentrale Einkaufsstraße im Nordseebad St. Peter-Ording
Röben Pflasterklinker SCHWABING grau-nuanciert

Pflasterklinker SCHWABING




SCHWABING cremeweiß, gefast



SCHWABING grau-nuanciert, gefast


Pflasterklinker SEMPIONE



SEMPIONE rot-braun, gefast



SEMPIONE rot-buntgeflammt, gefast



SCHWABING schwarz-nuanciert, gefast



SCHWABING schwarz-buntgeflammt, gefast



SEMPIONE blau-bunt, gefast

BROSCHÜREN ZUM RÖBEN PRODUKT-PROGRAMM



Viele, viele Ziegelideen für Dach und Wand, Boden und Garten zeigen wir Ihnen in unserem Magazin „Das Ziegelhaus“. Entdecken Sie auf über 240 Seiten die vielfältigen Möglichkeiten klassischer und moderner Architektur. Dazu Produkt- und Planungsinfos und viele Tipps, auch für die Haussanierung und energiesparende Wärmedämmung.



Alle Farben und Formate der Röben Vormauerziegel und Riemchen. Mit allen technischen Details.



Energiesparende Wärmedämmung, wohltuender Lärmschutz und sicherer Brandschutz – im neuen Röben THERMOZIEGEL-SYSTEM passt alles nahtlos zusammen.



Die ganze Vielfalt der Röben Bodenkeramik. Viele verschiedene Anwendungsbeispiele, technische Daten und praktische Tipps für die Verlegung, Reinigung und Pflege, im gewerblichen Bereich.



Pflasterklinker in den schönsten Farben, fertige Systemtreppen für Hauseingänge und Gartenterrassen, dazu viele anregende Abbildungen und praktische Verlege-Tipps.

Hier haben Sie die Möglichkeit, auf kürzestem Wege weitere Informationen und Original-Muster anzufordern. Bitte kreuzen Sie an bzw. tragen Sie ein, was Sie interessiert und faxen Sie uns Ihre Wünsche. Wir antworten postwendend.

FAX 04452 88245
info@roeben.com

Bitte schicken Sie mir kostenlos die angekreuzten Broschüren:

- Broschüre DAS ZIEGELHAUS Stück
- Broschüre ZIEGELSTEINE Stück
- Broschüre THERMOZIEGEL Stück
- Broschüre FEINSTEINZEUG Stück
- Broschüre PFLASTERKLINKER Stück

Bitte schicken Sie mir kostenlos folgende Original-Muster:

Produktname / Farbe / Format

Produktname / Farbe / Format

Produktname / Farbe / Format

Produktname / Farbe / Format

Produktname / Farbe / Format

Firma

Name

Straße, Haus-Nr.

PLZ Ort

e-mail

Telefon Fax

roeben.com





Röben Tonbaustoffe GmbH · Postfach 1209 · D-26330 Zetel · Telefon (0 44 52) 8 80 · Fax (0 44 52) 8 82 45 · www.roeben.com · info@roeben.com